

**OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE**  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Číslo spisu

OU-PE-OSZP-2021/000562-008

Partizánske

09. 11. 2021



**Rozhodnutie**

stavebné povolenie

**Výrok**

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....  
(pečiatka, podpis)

Mestá a obce v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 69 stavebného zákona rozhodnutie verejnou vyhláškou vyvesia na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí uvedenej lehoty sú mestá a obce povinné zaslať tunajšiemu úradu potvrdenia o dátume vyvesenia a dátume zvesenia tejto verejnej vyhlášky.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona stavebné povolenie na vodnú stavbu

„Vybudovanie prístupovej komunikácie s inžinierskymi sieťami Ješkova Ves, SO 02 – Rozšírenie verejného vodovodu“

na parcelách KN – C č. 326/33, 326/5, 326/14, 326/6, 326/4, 326/3, 332/4 (KN – E č. 318/13), 84/6 v k. ú. Ješkova Ves stavebníkovi

„Obec Ješkova Ves, zastúpená starostom, IČO: 00699217“

Projekt stavby rieši vybudovanie novej zokruhovanej vetvy verejného vodovodu v obci Ješkova Ves z dôvodu výstavby 12 rodinných domov.

Technické parametre stavby:

SO 02 – Rozšírenie verejného vodovodu:

- potrubie HDPE D110 dĺžky 457,0 m začína napojením na existujúci verejný vodovod na parcele č. 84/6, bude vedené po uvedených parcelách a napojí sa na existujúce potrubie na parcele č. 332/4 (KN – E č. 318/13), čím sa zokruhuje, na trase budú osadené dva podzemné hydranty DN 80 a jeden nadzemný hydrant DN 80, na potrubie sa uloží vyhladávací vodič;

Podmienky rozhodnutia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 1 písm. c) a § 46c stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vodného zákona a stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavbu môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.  
Stavebník je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu.
6. Stavebník je povinný oznámiť termín začatia stavby stavebnému úradu najneskôr do 10 dní od jej začatia.
7. Projektovú dokumentáciu vyhotovil Ing. Ján Šprinka, oprávnená osoba, č. 3798 \* A \* 2 – 2,3.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí u jednotlivých správcov týchto sietí, ktoré by výstavbou mohli byť dotknuté (kanalizácia, plyn, el. podzemné vedenia, telekomunikačné vedenia a zariadenia a pod.). Križovanie a súbeh jestvujúcich inžinierskych sietí riešiť podľa STN 736005.
9. Stavebník, budúci vlastník alebo budúci prevádzkovateľ verejného vodovodu požiadava najneskôr s kolaudáciou stavby o určenie pásma ochrany verejného vodovodu v zmysle zákona 442/2002 Z. z. príslušný okresný úrad.
10. Podmienky v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2020/001358 zo dňa 18.08.2020 a č. OU-PE-OSZP-2021/001295 zo dňa 25.08.2021:  
Stavebné odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné dať prednostne na zhodnotenie oprávnenej organizácii, iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviešť na riadenú skládku odpadov.  
S odpadmi vzniknutými počas stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva (napr. §13 , §14, §77 zákona o odpadoch).  
Výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy, zvyšnú časť dať prednostne na zhodnotenie.

Pôvodca odpadu vzniknutého pri realizácii stavby požiadava pred kolaudáciou tunajší úrad o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 a predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi.

11. Podmienky v zmysle stanoviska Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2020/001359 zo dňa 11.08.2020 a OU-PE-OSZP-2021/001294 zo dňa 16.08.2021:

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikáť prašné emisie napr. výkopové práce je potrebné využiť technický dostupné prostriedky na obmedzovanie prašných emisií vzhľadom na podmienky okolia. Dopravné a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov, aby sa zabránilo a obmedzilo prašaniu.

12. Podmienky v zmysle stanoviska Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2020/001360 zo dňa 18.08.2020:

Pri nevyhnutnom výrube drevín stavebník musí postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať normu STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

13. Podmienky v zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu, Trenčín č. KPÚTN-2021/12821-2/47387/Osw zo dňa 09.06.2021:

Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín.

Investor je pri začatí výkopových prác povinný zvolať kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť ihneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín.

Oznámenie o náleze je nálezca povinný urobiť najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, ktorá obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

14. Podmienky v zmysle stanoviska Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru č. OU-PD-PLO-2020/009530 zo dňa 29.04.2020:

Plánovaný záber poľnohospodárskej pôdy riešiť v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov s predložením zákonom stanovených dokladov.

15. Podmienky v zmysle stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra č. 7506/2021/31 zo dňa 12.02.2021:

Výstavbu vykoná osoba, ktorá spĺňa odbornú kvalifikáciu.

Pri fyzickej realizácii stavby verejného vodovodu a tlakových skúškach prizvať pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., VPS Partizánske, vedúci strediska, č. tel: 038/7492352, 0905251213.

Ochranné pásmo nového verejného vodovodu bude 1,5 m na obe strany od pôdorysného okraja vodovodného potrubia.

Pred kolaudáciou stavby bude vydané samostatné rozhodnutie o určení ochranného pásma verejného vodovodu.

V oboch bodoch napojenia budú vysadené T-kusy s vodárenskými šupátkami DN 100/ DN 150 so zemnou súpravou vo všetkých smeroch prúdenia vody.

Umiestniť vyhľadávací vodič po celej dĺžke navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu.

V lomových bodoch osadiť orientačný stĺpik / tabuľku.

Do doby vybudovania komunikácie všetky zemné súpravy na verejnom vodovode uložiť do betónových skruží, ktoré budú slúžiť na ich ochranu pred prejazdom vozidlami.

Plánované rozšírenie verejného vodovodu viesť vo vzdialenosti min. 1,5 m od hraníc budúcich stavebných pozemkov a ich oplotenia.

Pri súbahu navrhovaného vodovodu s inými inžinierskymi sieťami dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.

Pri križovaní vodovodu s inými inžinierskymi sieťami dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované rozvody ostatných sietí umiestniť v mieste križovania do chráničky s presahom min. 0,5 m.

16. Podmienky v zmysle stanoviska Západoslovenskej distribučnej, Bratislava č. CD 40638/2020 zo dňa 28.07.2020:

Rešpektovať všetky jestvujúce energetické zariadenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. a ich ochranné pásma a ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z..

17. Podmienky v zmysle stanoviska SPP - distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/PS/0210/2020/Kr zo dňa 06.05.2020:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru na [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk).

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 626 5341) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení a umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu a každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 60005 a TPP 906 01 a nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

18. Podmienky v zmysle stanoviska Slovak Telekomu, a.s., Bratislava č. 6612105691 zo dňa 02.03.2021: Pri styku so sieťami Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu, existujúce zariadenia Slovak Telekom, a.s. sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.).

V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a/alebo DIGI SLOVAKIA o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Dodržať Všeobecné podmienky SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

19. Podmienky v zmysle stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 538742021/02, CZ 24125/210/2021 zo dňa 19.07.2021:

Časť trasy vodovodného potrubia bude uložená v ochrannom pásme vodného toku. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach alebo v dôsledku výkonu správcovstva na vodných tokoch v rámci výkonu údržby vodných tokov a pri zabezpečovaní zákonných povinností v zmysle platnej legislatívy.

Na uloženie potrubia do ochranného pásma vodného toku uzatvoriť dohodu o uložení potrubia v ochrannom pásme a v dotyku s vodnými tokmi do vydania kolaudačného rozhodnutia.

Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu SVP, Topoľčany.

20. Uskutočnením stavby sa nezhoršia podmienky bývania v blízkom okolí a ani podmienky životného prostredia a budú dodržané požiadavky hygienické, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

21. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe, alebo pri prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka resp. obchodného zákonníka.

22. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v platnom znení).

23. Stavebník je povinný požiadať stavebný úrad pred dokončením stavby o jej kolaudáciu v zmysle § 79 stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania v rámci konania neuplatnili námietky.

Platnosť stavebného povolenia:

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

### **Odôvodnenie**

Stavebník podal dňa 18.03.2021 na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Vybudovanie prístupovej komunikácie s inžinierskymi sieťami Ješkova Ves, SO 02 – Rozšírenie verejného vodovodu“.

Špeciálny stavebný úrad vyzval stavebníka listom zo dňa 03.05.2021 na doplnenie podania. Stavebník v danom termíne podanie nedoplnil a špeciálny stavebný úrad konanie rozhodnutím zo dňa 19.05.2021 prerušil. Po doplnení podania špeciálny stavebný úrad oznámil listom a verejnou vyhláškou dňa 11.08.2021 začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk, uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona. V konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu v zmysle ustanovení stavebného zákona. Špeciálny stavebný úrad prerokoval podmienky vydania rozhodnutia s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a nenašiel dôvody, pre ktoré by nebolo možné vydať povolenie na vodnú stavbu.

Námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené v podmienkach vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť investora
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané mestom Partizánske pod č. 6737/2019/SP-9923-2-U2/3 zo dňa 04.02.2020
- stanoviská:
  - Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOPK č. OU-PE-OSZP-2020/001360 zo dňa 18.08.2020
  - Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOH č. OU-PE-OSZP-2020/001358 zo dňa 18.08.2020 a č. OU-PE-OSZP-2021/001295 zo dňa 25.08.2021
  - Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOO č. OU-PE-OSZP-2020/001359 zo dňa 11.08.2020 a OU-PE-OSZP-2021/001294 zo dňa 16.08.2021
  - Okresný úrad Prievidza, PLO č. OU-PD-PLO-2020/009530 zo dňa 29.04.2020
  - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Topoľčany č. 7506/2021/31 zo dňa 12.02.2021
  - Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava č. CD 40638/2020 zo dňa 28.07.2020
  - Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612105691 zo dňa 02.03.2021
  - SPP - distribúcia a.s., Bratislava č. TD/PS/0210/2020/Kr zo dňa 06.05.2020
  - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Partizánskom č. ORHZ-PE1-114-001/2021 zo dňa 07.06.2021
  - Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPÚTN-2021/12821-2/47387/Osw zo dňa 09.06.2021
  - Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 538742021/02, CZ 24125/210/2021 zo dňa 19.07.2021
- kladný výsledok vodoprávneho konania

Žiadateľ je v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení oslobodený od platenia správneho poplatku v zmysle položky 60 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v platnom znení podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, Partizánske.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Dana Mlyneková  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10003

Doručuje sa

Obec Ješkova Ves, Ješkova Ves 40, 958 45 Ješkova Ves, Slovenská republika

Ing. Ján Šprinka - PROINK - Projektová a inžinierska kancelária, Lomonosovova 0, 917 08 Trnava, Slovenská republika  
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

#### Na vedomie

Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske 1  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25  
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 8  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta 1483/80, 958 01 Partizánske 1  
Okresný úrad Partizánske, OSZP, ŠSOH, ŠSOPK, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske 1  
Okresný úrad Prievidza, PLO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1